

ステップ君操作説明書

リスト登録フォーム・自動メール配信
ストーリー型メール自動配信 etc



加速ツールドットコム
<http://kasoku-tool.com/>
改定：20080219

ステップ君 Ver1.5

本文中に記載した社名、製品名等は各社の商標、または登録商標です。

■ はじめに

「ステップ君」とは、ホームページスペースに読者情報登録フォームを設置し、登録された情報を受信し、あらかじめ登録された複数のストーリーを、ストーリー番号順に自動的にメール配信を行うソフトです。(ステップメール機能)

■ 著作権について

「ステップ君」(以後、「当ソフト」と表記)は著作権法で保護されています。当ソフトご利用の際は以下の点にご注意ください。

当ソフトの著作権は「加速ツールドットコム」に属します。



加速ツールドットコム

<http://kasoku-tool.com>

■ マスターリセールライトライセンス

- ・ あなたは、当ソフトを販売権をつけて自由な価格で販売することができます。
- ・ あなたは、当ソフトを無料配布することができます。
- ・ あなたは、当ソフトを他のあなたの商品にバンドルすることができます。

■ 使用許諾契約

この契約はあなたと、加速ツールドットコム（以後「当方」と表記）との契約です。当ソフトを入手または使用した時、あなたはこの契約に同意したものとします。

第1条 目的

この契約は当ソフトを、本契約に基づき、あなたが非独占的に使用することを許諾します。

第2条 禁止事項

当ソフトの改変、改造を禁じます。

第3条 損害賠償

この契約に違反したことが発覚した場合、当方はあなたに対して損害賠償の請求を行います。その後、契約を解除します。

第4条 その他

- ・ 当ソフトを使用して、いかなるトラブルが発生しても、当方は一切の責任を負わないものとします。
- ・ 当ソフトを使用または使用できないことにより、ユーザーがいかなる損害を被った場合でも当方は一切の責任を負わないものとします。
- ・ 当方はこの契約内容を予告なく変更できるものとします。

■ 動作環境

動作確認OS: Windows2000,XP

■ インストール方法

※ダウンロードしたステップ君（stepkun）フォルダをCドライブ直下へと配置してください。
データベースを利用する為、ディレクトツップ上では、動作しないことがあります。

StepKun_1.5_setup.zipを任意の場所へ解凍してください。

解凍して出来たフォルダをそのままCドライブ直下へと配置します。（移動します）

■ アンインストール方法

フォルダごと、削除してください。

■ 起動方法

フォルダ内の次のアイコンをダブルクリックして起動してみてください。
以下がステップ君のメイン管理画面となります。



起動画面

※では、確認後、以下の設定に進んでいきます。

1. CGIを設置する

まず、サーバー上へステップ君が動作するための CGI を設置します。

使用するファイルは、**C ドライブ直下へ移動した stepkun フォルダ内の読者情報登録 CGI フォルダ**です。中を見ていただくと、4つのファイルが存在します。

その4つのファイル（読者情報登録 CGI フォルダ内）以下ファイルを登録フォームを設置するサーバー上へアップします。その後、**属性の設定も必ず行っておいてください。**

（Cgi-lib.pl, regist_jic.cgi, registdata.cgi, sample.html）

ステップ君 CGI 設置例

【ディレクトリ／ファイル構成例】http://aaa.com/というドメイン内に設置する場合。

/aaa.com/public_html/

	属性
+——stepmail / cgi-lib.pl	604
/ regist_jic.cgi	705
/ registdata.cgi (読者情報ファイル)	606
/ sample.html	644

sample.html の内容は、実際に使用する登録フォーム名となりますのでこのファイル名はご自由に変更するようにしてください。index.html とか tourokuform1.html などステップ君で実際に使用する読者登録フォームになります。

実際に http://aaa.com/stepmail/sample.html を表示すると以下のようなサンプルフォームが出てきます。

※この HTML ページはご自由に編集されて結構です。ご自身が作成された HTML ページへ下記のようなフォームを設置することが可能です。下記のフォームから登録された読者リストは、registdata.cgi というファイルにデータとして保存される仕組みとなっています。

※以下はサンプルの為、登録フォームだけの味気ない登録フォームになっていますが、ご自身でアレンジするようにしてください。



The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying a registration form. The address bar shows the URL %/test/cgi/t.html. The form contains two input fields: 'お名前:' (Name) and 'メールアドレス:' (Email address). Below these fields are two buttons: '登録' (Register) and 'リセット' (Reset).

登録フォームに関しては、ステップ君のツール内、読者登録フォーム出力からも読者登録フォームを生成することも可能です。この機能により、名前とメールアドレスに対応したフォームメールアドレスのみの入力フォームと2種類のフォームを出力することが可能です。

読者登録フォームの作成

The image shows two windows from the 'ステップ君 Ver1.5' application. The left window is the main menu with the '読者登録フォーム出力' button circled in red. An arrow points from this button to the right window, titled 'ステップ君 読者登録フォーム出力'.

The right window displays two HTML form templates for copying:

名前とメールアドレス入力フォームをクリックボードにコピー

```
<FORM method="POST" action="regist_jic.cgi"><BR>
<TABLE border="1">
<TBODY>
<TR>
<TD align="right">お名前:</TD>
<TD><INPUT size="20" type="text" name="name"></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

メールアドレス入力フォームをクリックボードにコピー

```
<FORM method="POST" action="regist_jic.cgi"><BR>
<TABLE border="1">
<TBODY>
<TR>
<TD align="right">メールアドレス:</TD>
<TD><INPUT size="20" type="text" name="email"></TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>
```

メニューへ戻る


あなたのネットビジネスの 成功を加速 させます！
加速ツール.com

お持ちのホームページなどに右記のフォームをコピーして張り付けるだけで生成されます。

※ ワンポイントアドバイス

上記では、CGIを動かす場所と同じ階層にフォーム登録ページ上記では、sample.htmlを配置していますが仮にCGIは[http://aaa.com/stepmail/内で](http://aaa.com/stepmail/)、読者登録フォームは別のドメインや場所に設置したいというご要望もあるかと思います。
その場合は、上記の読者登録フォーム生成で作成した登録フォームタグの下記の部分をフルパスで指定するようにしてください。

```
<FORM method="POST" action="regist_jic.cgi"><BR>
<TABLE border="1">
.
.
</HTML>
```



この部分をフルパスで指定するように書きかえてください。
例：読者登録フォームを http://aaa.com/stepmail/regist_jic.cgi
というふう書き換えてください。

※添付の sample.html をそのまま使用される場合も同様です。Sample.html を CGI 設置場所と異なる場所へ配置する場合は、sample.html をテキストファイルで開いていただき、上記のフルパスで指定するように書き直す必要があります。



2. FTP・MAIL 設定を行う

CGIの設置が終了したら読者登録の準備が整いました。次に獲得したメールリスト受信をするための設定やメール配信設定を行っていきます。

まず、ステップ君を起動します。

FTP, MAIL設定タブより、
FTPの設定画面を開きます。

F T P、M A I L 設 定



F T P の 設 定 画 面


FTPの設定

- a) ホスト名(アドレス)
FTPホスト名 (FTPサーバー名) を設定して下さい。
- b) ユーザ名
ユーザ名 (アカウント名、ID) を設定して下さい。
- c) パスワード
パスワードを設定して下さい。＊が表示されます。
- d) パスワードを保存する
パスワードを保存する場合はチェックを入れて下さい。
チェックを入れなかった場合は、「読者情報受信」時にパスワード入力画面が表示されます。
- e) **ホストのフォルダ・・・注意1**
読者情報ファイルが設置されているフォルダを設定して下さい。
- f) ローカルフォルダ
FTPで受信した読者情報ファイルを保存するフォルダを設定又は選択して下さい。
- g) 通信障害が頻繁に起こる場合は、PASVモードを使うにチェックを入れてみてください。

注意 1

上記のe)ホストフォルダの部分は、読者情報ファイルが設置されているフォルダを設定しますが、FTPで接続した先が、以下のURLであった場合、
e)のホストフォルダへは、/aaa.com/public_html/stepmailと入力します。

この部分のお問い合わせが非常に多いので注意してください。
以下図参照



registdata.cgi (読者情報ファイル)

↓の画面は、ステップ君のFTP、メール設定画面です

ホストのフォルダ

/aaa.com/public_html/stepmail

(読者情報ファイルが設置されているフォルダ)

ホストフォルダに registdata.cgi ファイルが存在するフォルダを絶対パスで指定します。

メールの設定

続けて、メール送受信が行えるよう、メール設定画面に必要事項を入力していきます。
ここは、通常メーラーソフトへ入力する項目と同じです。

メールの設定画面

The screenshot shows the 'FTP, Mail 設定' window with the 'メール設定' tab selected. The window is divided into several sections:

- SMTP設定(送信)**: Contains fields for 'SMTPサーバー名' (labeled 'a') and 'メールアドレス(差出人)' (labeled 'b'). Below these is a dropdown for '1 メール送った後' (labeled 'c') set to '30' seconds.
- POP3の設定**: Contains fields for 'POP3サーバー名' (labeled 'e'), 'POP3ユーザー名' (labeled 'f'), and 'POP3パスワード' (labeled 'g'). There is a checkbox for 'パスワードを保存する' (labeled 'h') which is unchecked. Below this is a dropdown for 'POP before SMTPでユーザー認証後' (labeled 'd') set to '10' seconds.
- 送信メールの設定**: Contains a checkbox for 'ログを出力する.' (labeled 'j') which is checked. Below it is a field for '1行の文字数' (labeled 'k') set to '80'. A note below this field says: '文字を超えたら改行する。(全角は2、半角は1と数えます。)' and 'メール送信時、ストーリーマスターの##readername##を、読者マスターの読者名に置き換えて送信する時、読者名が未登録の時に置き換える文字を設定して下さい。'

At the bottom right, there is a URL: '情報商材インフォメーションセンター http://www.joho-ic.com'. At the bottom, there are two buttons: '登録 F-1' and 'キャンセル F-12'.

- a) SMTPサーバー名
SMTPサーバー名を(送信サーバー名)設定して下さい。
- b) メールアドレス(差出人)
あなたのメールアドレスを設定して下さい。
- c) 1メール送信した後、次のメールを送信するまでの待機時間を秒数で設定して下さい。
- d) POP before SMTPでユーザー認証を行ってからメール送信を行う場合は、
チェックを入れて下さい。
- e) pop3サーバー名
pop3サーバー名(受信サーバー名)を設定して下さい。

- f) pop3ユーザー
pop3ユーザー名(アカウント名、ID)を設定して下さい。
- g) pop3パスワード
pop3パスワードを設定して下さい。＊が表示されます。
- h) パスワードを保存する
パスワードを保存する場合はチェックを入れて下さい。
チェックを入れなかった場合は、「メール送信」時にパスワード入力画面が表示されます。
- i) POP before SMTPでユーザー認証されてから、メールを送信を開始するまでの待機時間を秒数で設定して下さい。
※ 5分以上に設定すると認証が取り消される場合があります。
- j) メール送信した情報をログに保存する場合はチェックを入れて下さい。
※Windows起動ドライブのProgram Files¥StepKun¥ StepKun¥SndMail.log
ファイルに保存されます
- k) メール本文の1行の最大文字数を設定して下さい。
※ 設定文字数を超えると改行されます。
※ 半角カタカナは使用しないで下さい。
※ メール送信時半角カタカナは、全角に変換されます。
- L) メール送信時、ストーリーマスターの「##username##」を、読者マスターの読者名に置き換えて送信する時、読者名が未登録の時に置き換える文字を設定して下さい

3. 実際に登録して確認してみる

お疲れ様でした。以上でステップ君の設定は終了です。では、実際に登録してリストが登録されるか確認してみましょう。

上記の例では、読者獲得フォームは、以下 URL になります。

ブラウザで指定するURLは <http://aaa.com/stepmail/sample.html>

になります。(サンプルの為、登録フォームだけですが、以下フォームに名前とメールアドレスを入力して登録ボタンをクリックします)

登録ボタンを押した時点で、ご自身が設置された、**registdata.cgi** へリストが登録される仕組みです。

登録例です。

1. 読者フォーム設置サイトへ飛ぶ
上記の読者登録フォームで生成した入力フォーム
2. 登録フォームへ必要事項を入力します。

お名前:	加速太郎
メールアドレス:	asoku@joho-ic.com
<input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="リセット"/>	

3. 登録が完了し、前ページでサーバーへ設置した、**registdata.cgi**へ読者情報が入っています。

【確認】


4. FTPソフトなどでサーバー上のregistdata.cgiをダウンロードし、ノートパッドやメモ帳でファイルを開いてみてください。(先ほどのデータが入力されています)



4. ステップ君でメールアドレスの受信

上記の方法で読者登録リストは確認できますが、実際には、ステップ君のツール上で読者情報を取得管理していきます。

1. 読者情報受信




読者情報受信画面

読者情報受信ボタンをクリックし、
開始ボタンを押すと読者情報ファイルを受信し読者マスターに登録します。

※ここであまり受信できない場合は、FTP, Mail設定が間違っている可能性があります
一度見直しのほうを行ってください。

一度受信が完了するとサーバー上の登録情報registdata.cgi内は空になり、
ローカルステップ君フォルダ内のregistdata.cgiファイルにダウンロードされます。

2. 読者リストの参照



読者マスターメンテナンスをクリックします。
次・前ボタンを押すことにより実際に登録された
参照することができます。

ステップ君 読者マスターメンテナンス

読者ID

送信区分 可 0:送信不可 1:送信可

次回ストーリー番号

読者名

メールアドレス

初回送信日

初回送信時間

前回送信日

前回送信時間

登録日

登録時間

備考1

備考2

備考3

登録 次 前 F-4 F5 クリア F-7 削除 F-8 検索 F-11 終了

あなたのネットビジネスの 成功を加速 させよう！
加速ツール.com

3. 読者マスターメンテナンス

入力項目

- a) 読者IDを数字5桁以内で入力して下さい。
読者情報を受信して登録する時は、最大のIDに1を加算して登録されます。

- b) 送信区分
数字2桁以内で入力して下さい。0:送信不可 1:送信可
※送信不可に時は、メール送信時一覧に表示しません。
読者情報を受信して登録する時は、1:送信可で登録されます。

- c) 次回ストーリー番号
数字5桁以内で入力して下さい。
読者情報を受信して登録する時は、1で登録されます。

- d) 読者名
読者名を入力して下さい。※最大全角で60文字。

- e) メールアドレスを入力して下さい。※最大半角で50文字

- f) 初回送信日
ストーリー番号1をメール送信した時セットされます。

- g) 初回送信時間
ストーリー番号1をメール送信した時セットされます。

- h) 前回送信日
メール送信した時セットされます。

- i) 前回送信時間
メール送信した時セットされます。

- J) 登録日
読者情報を受信して登録した時セットされます。

- i) 登録時間
読者情報を受信して登録した時セットされます。

- L, M, N) 備考
備考を入力して下さい。 ※最大全角で60文字。

検索

入力項目

- a) 名前で検索する時はチェックを入れて下さい。
- b) メールアドレスで検索する時はチェックを入れて下さい。
- c) 検索文字を入力して下さい。 ※先頭一致で検索します。

読者マスターメンテナンス画面にて読者情報を管理しますが、ステップメールを配信する場合は、送信区分を1に送信をしない場合は0に設定しておいてください。

現在表示の読者がどこまでステップメールが配信されているかどうかは、次回ストーリー番号で確認することができます。

5. ストーリーメンテナンス作成



ストーリーメンテナンス画面

入力項目

- a) ストーリー番号
ストーリー番号を数字5桁以内で入力して下さい。
新規の時は前回の次の番号を使用して下さい。
空エンターで、最大番号+1を表示します。
- b) Subject
Subjectを入力して下さい。
カタカナを入力する時は全角のカタカナで入力して下さい。
最大全角で200文字

- c) 本文
本文を入力して下さい。
カタカナを入力する時は全角のカタカナで入力して下さい。
最大全角で16382文字

5-1 操作Key説明


- F-1 ストーリーを更新します。
F-2 次のストーリーを表示します。
F-3 前のストーリーを表示します。
F-4 本文に##readername##を挿入します。
※メール送信時、##readername##を、読者マスターの読者名に置き換えて送信します
F-6 入力項目を消去します。
F-8 ストーリーを削除します。
F-10 ストーリーを検索します。
F-12 終了します。

5-2 検索


登録したストーリーを検索することができます。

[illegible]

6. 登録読者へのメール配信



全選択し、開始ボタンをクリックすることで
ストーリーにて設定したメール
が読者へと配信されます。



メール送信画面

- 1) 読者マスターより送信区分が「可」で、最終ストーリーまで送信していない読者を表示します。
- 2) 送信する場合は、送信指示(メール送信画面 a)に「1」を設定して下さい。「0」で解除します。
- 3) メール送信後、次回ストーリー番号に1を加算して更新します。
- 4) 操作Key説明
 - F-1 メール送信を開始します。
 - F-2 全てを送信対象にします。

 - F-6 全てを送信対象外にします。
 - F-12 終了します。

読者情報受信後メール送信

読者情報受信とメール送信を自動で行います。

■ 読者情報登録CGI設置での注意点

1. 始めに

設置するサーバースペースに、自分で用意したCGIの設置が許可されているか
プロバイダーのホームページに書かれているので確認してください

2. 先頭行のPerlパスの確認

解凍したフォルダに、「読者情報登録CGI」フォルダに「regist_jic.cgi」ファイルがあります。

先頭行 **#!/usr/bin/perl**

青色の部分はプロバイダーによって違うので書き換えが必要になる場合があります。
プロバイダーのホームページなどに、perl は /usr/bin/perl などと書かれているので確認して下さい。

3. CGIファイルの設置場所の確認

プロバイダーのホームページに、CGIファイルの設置場所が書かれているので確認して下さい。

4. 設置例


【ディレクトリ／ファイル構成例】

/ index.html	
+——stepmail / cgi-lib.pl	属性 604
/ regist_jic.cgi	705
/ registdata.cgi	(読者情報ファイル) 606

5. メール送信がうまくいかない場合

お使いのプロバイダーにて、スパム対策等により、SMTPを標準の25番ポートと異なった設定にしないとメールが遅れない設定にしているプロバイダーが存在します。そういった場合、ステップ君にてうまくメールが送信できないといった場合がありますが、そのような場合は以下手順により設定を行ってみてください。

ステップ君にてFTP,メール設定を終えるとステップ君フォルダ内に
StepMail.envファイルが生成されます。
コチラをメモ帳等で開いて頂き最下部へ、使用できるSMTPポートの一文を
付け加えます。



```
[FTP]↓
FTP_HOST_ADR=
FTP_USER=
FTP_PAS=1↓
FTP_HOST_PATH
FTP_LOCAL_PATH
FTP_PASV=1↓
[Mail]↓
SmtP=
MailA
MailI
PasSa
POP_b
Pop_S
Pop_U
Pop_After_Snd_Second=10↓
LogWrt=1↓
Max_Moji= 80↓
Nothing_UserName=↓
SMTPPORT=587↓
[EOF]
```

SMTPPORT=587と追加しました。
上記の例：587の部分はプロバイダにより異なりますので
各プロバイダー情報を参照ください。

この度は、ステップ君をダウンロードいただき
誠にありがとうございました。

当ステップ君においては、これからステップメールを獲得リストや読者の方々に対して、行っていきたいといった方々へ無料で使えるCGIツールを目的としてご提供しております。

ステップ君をご利用での利点は、読者に対して、自分で作成したストーリー性のあるステップメールを読者ごとに配信回数を管理して送信ができるという点です。時間セットなどの自動配信機能等の高機能は、付加しておりませんが、ステップメールをこれから導入したいといった方々にとっては、無料でつかえる便利なお供となってくれるでしょう。

さらに、自動メール配信機能等などの高機能をご要望の方であれば、以下有料メール配信システムなどのご利用をオススメしております。

アクセスメール

(当サイトもここを利用させて頂いております。)

今後とも加速ツールドットコムでは、皆様にお役に立てるツールを開発提供してまいりますのでどうぞ末永いお付き合いの程、よろしくお願い致します。

加速ツールドットコム
<http://kasoku-tool.com/>